

Samenvatting van clotrimazol op de huid

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Clotrimazol doodt schimmels en gisten.

Clotrimazol op de huid werkt bij huidinfecties met schimmels. Zoals:

- voetschimmels
- huidvlekjes (pityriasis versicolor, zomergist)
- ontsteking van de eikel

Roodheid, jeuk en schilfers worden binnen 2 weken minder. U gebruikt dit medicijn meestal 2 tot 6 weken.

Gebruik

Clotrimazol op de huid is er als zalf en crème. In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Voetschimmel

1. Was uw voeten en verwijder schilfers.
2. Smeer de crème of zalf in een dunne laag. Smeer 2 cm breder dan de ontstoken plek.

Huidinfectie door schimmels of zomergist

Smeer de crème of zalf in een dunne laag. Smeer 2 cm breder dan de ontstoken plek.

Eikelontsteking

1. Spoel uw eikel en de voorhuid af met water en dep droog.
2. Smeer de crème in een dunne laag op uw eikel en voorhuid.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van een branderig gevoel en irritatie van de huid.

Deze bijwerkingen gaan snel over.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog schimmels en gisten over. Is uw huid beter? Blijf clotrimazol nog 2 weken smeren.

Let op! Gebruikt u dit medicijn voor eikelontsteking? Dit medicijn maakt het rubber van condooms kapot. Een condoom kan daardoor makkelijker scheuren. Gebruik een ander voorbehoedsmiddel.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Let op! Smeert u dit medicijn op of rond de tepel? Maak dan de tepel schoon met afgekoeld gekookt water voor de borstvoeding.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

