

# Samenvatting van fosfomycine

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Fosfomycine is een antibioticum.

Het werkt tegen infecties met bacteriën. Uw arts schrijft dit medicijn voor bij infecties van de urinewegen. Zoals een infectie van de blaas.

U hoeft het maar 1 keer in te nemen. Binnen een paar dagen heeft u minder klachten.

## Gebruik

Fosfomycine is er als korrels en poeder. Hiermee maakt u een drank. Dit medicijn wordt ook in het ziekenhuis gegeven als infuus. Deze tekst gaat alleen over de korrels en het poeder.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Zakjes met korrels en zakjes met poeder

1. Slik dit medicijn op een **lege maag**. Dus 2-3 uur voor het eten of 2-3 uur na het eten. U kunt dit medicijn het best nemen **voor u gaat slapen**. En **nadat u geplast hebt**. Dan blijft het medicijn langer in de blaas om zijn werk te doen.
2. Los de korrels of het poeder op in een glas water.
3. Drink meteen op.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- misselijk zijn
- overgeven
- diarree

Deze bijwerkingen gaan vanzelf over. Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

**Let op!** Krijgt u last van huiduitslag, een rode huid en jeuk? Stop dan met dit medicijn en bel **meteen** uw arts. Misschien bent u **allergisch** voor dit medicijn. Bent u allergisch voor fosfomycine? Meld dit dan bij uw apotheek.

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk.

U mag **24 uur** na het slikken van dit medicijn geen borstvoeding geven

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

