

Samenvatting van mesalazine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Mesalazine remt ontstekingen in de darmwand.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij de chronische darmontsteking colitis ulcerosa.

Gebruik

Mesalazine is er als tabletten, granulaat (korrels), zetpillen, klysma en schuim voor in de anus (poepgat).

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten of korrels met mesalazine

Slik de tabletten of korrels door met een half glas water, zonder te kauwen.

Sommige korrels kunt u ook op wat eten strooien, zoals yoghurt. Sommige tabletten mag u uiteen laten vallen. Vraag dit aan uw apotheek.

Zetpillen en klysma met mesalazine

Dit medicijn werkt het beste als u het gebruikt voor u gaat slapen. Moet u het vaker per dag gebruiken? Gebruik de zetpillen en klysma's dan verdeeld over de dag, nadat u heeft gepoept.

Bekijk de **video met uitleg** op Apotheek.nl. Scan de QR-code hiernaast om het filmpje te zien voor het klysma en zetpil.



Schuim met mesalazine

Dit medicijn werkt het beste als u het gebruikt voor u gaat slapen. Ga vooraf naar het toilet. **Lees de instructies** op Apotheek.nl. Scan de QR-code hiernaast om de uitleg te lezen.



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- Buikpijn en misselijk zijn.
Heeft u hier last van? Neem dit medicijn dan in bij de maaltijd.
- winderigheid
- minder eetlust

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Blijf uit de felle zon en ga niet onder de zonnebank. Dit medicijn maakt uw huid gevoeliger voor UV-licht. Daardoor kunt u eerder verbranden door de zon.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Let op! Krijgt uw baby diarree? Geef dan geen borstvoeding en overleg met uw arts.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

