

Samenvatting van naproxen

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Naproxen werkt bij:

- gewrichtspijn en spierpijn
- griep of verkoudheid
- hoofdpijn en migraine
- klachten als u ongesteld bent
- artrose (versleten gewrichten)
- koliekpijn
- verschillende vormen van reuma, zoals reumatoïde artritis, de ziekte van Bechterew en jicht.

De tabletten zorgen dat u binnen 1 uur **minder pijn** heeft. De zetpil werkt na 1.5 uur blijft 7 tot 12 uur lang werken. Ontstekingen worden minder rood en gezwollen na ongeveer 1 week.

Gebruik

Naproxen is er als tabletten en zetpillen.

Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met naproxen

Slik de tabletten met een half glas water.

Let op! Er zijn gewone tabletten en tabletten met een speciaal laagje. Op die tabletten staat *maagsapresistent, retard, MGA of MVA*. Deze tabletten mag u **niet** fijnmaken of kauwen.

Zetpillen met naproxen

1. Maak de zetpil een beetje nat.
2. Breng de zetpil in uw anus (poepgat).

Uitleg van de apotheeker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- maagklachten, zoals buikpijn, misselijk zijn of een vol gevoel.
- zweren in uw maag en darmen. Een zweer is een soort wond.
- bloedingen in uw maag en darmen

Let op! Heeft u bloederige diarree, zwarte teerachtige poep, of geeft u bloed over? Dit kan komen door schade aan uw maag of darmen. Stop **meteen** met naproxen en bel uw arts.

Let op!

- Bent u **ouder dan 70 jaar**?
- Gebruikt u **bloedverdunners**?
- Heeft u **eerder** maagzweren of darmzweren gehad? Dan heeft u een medicijn nodig om uw maag te beschermen (**maagbeschermer**). Vraag dit aan uw arts of apotheeker.

Waarschuwingen



Let op! Naproxen en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van bijvoorbeeld de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheeker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken samen met naproxen.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt



Let op met alcohol als u naproxen gebruikt. Door alcohol heeft u meer kans op maagklachten



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Overleg met uw apotheeker of arts of u naproxen mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby. U mag naproxen in ieder geval **NIET** gebruiken bij pijn in tweede helft van uw zwangerschap.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw apotheeker of arts of u naproxen veilig kunt gebruiken.