

Samenvatting van nystatine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Nystatine doodt schimmels en gisten, zoals de Candida-gist.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij infecties door schimmel en infecties van gist in de mond (spruw), keel, slokdarm, maag en darmen.

Gebruik

Nystatine is er als drank.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

- Schud het flesje goed voor gebruik.
- Meet de juiste hoeveelheid af met een maatbekertje of spuit.
- **Spruw:** verdeel de hoeveelheid drank over beide kanten in uw mond. Houd de drank zo lang mogelijk in uw mond. Het liefst meer dan 2 minuten. Slik daarna door. Spoel uw mond **niet** na.
- **Infecties van de maag en darmen:** slik de drank meteen door.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- misselijk voelen
- overgeven
- diarree

Deze klachten verdwijnen vanzelf.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog schimmels of gisten over.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker
op video? Scan hier:

