

Samenvatting van pimecrolimus op de huid

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Pimecrolimus remt de afweer. Het remt ontstekingen en maakt schilfers, jeuk en zwellingen minder.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij huidziektes met ontstekingen:

- Eczeem
- Psoriasis
- Lichen sclerosus
- Lichen planus

Bij eczeem worden de jeuk, zwelling en roodheid binnen een week minder.

Bij psoriasis, lichen sclerosus en lichen planus worden de klachten binnen enkele weken minder.

Gebruik

Pimecrolimus op de huid is er als crème.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken en hoe u dit medicijn moet bewaren.

Smeer dit medicijn **op de plekken waar u last van heeft**. Uw arts of apotheker legt u uit hoe u dit medicijn moet smeren. Gebruik het topje van uw vinger om te kijken hoeveel u moet smeren.

Breng de crème dun aan. Meestal gebruikt u de crème 2 keer per dag. Gebruik het enkele weken tot uw klachten zijn verminderd. Daarna stoppen. U kunt het opnieuw gebruiken als de klachten weer verergeren.

Let op! Dit medicijn mag **niet in uw ogen** komen. Komt het per ongeluk in uw ogen? Spoel dan uw ogen goed met water.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- een branderig gevoel
- jeuk
- roodheid

Heeft u hier na enkele dagen nog altijd last van of heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Let op! Bel uw arts meteen als u last krijgt van een infectie op uw huid. Gebruik dit medicijn niet op een plek met een infectie. Door dit medicijn merkt u minder snel een infectie van uw huid. De infectie kan dan groter worden.

Waarschuwingen



Let op! Blijf uit de felle zon en ga niet onder de zonnebank. Dit medicijn maakt **uw huid gevoeliger** voor UV-licht. Daardoor kunt u eerder verbranden door de zon. Blijf met de behandelde plekken uit de zon en gebruik een zonnebrandmiddel met hoge beschermingsfactor.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Besluit u samen met uw arts dat u borstvoeding gaat geven? En smeert u dit medicijn op of rond de tepel?

Let op! Smeer het dan direct ná de borstvoeding op of rond uw tepel. Was het vóór de volgende voeding weer af. Zo krijgt uw baby dit medicijn niet in de mond of op de huid.