

Samenvatting van zoledroninezuur

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Zoledroninezuur remt de afbraak van botten en maakt ze steviger.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- te veel calcium (kalk) in het bloed door kanker
- pijnlijke botten door uitzaaiingen van kanker
- botontkalking (osteoporose). Zoals na de overgang of door lang gebruik van bijnierschors hormonen.
- de ziekte van Paget (pijnlijke botvergroeiingen)
- soms om de groei van borstkanker te remmen

Gebruik

Zoledroninezuur is er als infuus. U krijgt het infuus van uw arts of verpleegkundige.

Hoe lang u zoledroninezuur moet gebruiken, hangt af van uw ziekte.

Bij osteoporose krijgt u 1 keer per jaar een infuus. U moet hier 5 jaar of langer mee doorgaan om de botten stevig genoeg te maken.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van griepachtige klachten. Vooral bij de eerste keer dat u het infuus krijgt. Slik daarom direct paracetamol, nadat u het infuus heeft gekregen.

Gaat deze bijwerking binnen een paar dagen niet over of zijn de klachten heel erg? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt en of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

