

Samenvatting van tetanusvaccin

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Tetanusvaccin beschermt tegen infecties met de tetanusbacterie. Het voorkomt tetanus (wondkramp). Tetanus kan zorgen voor erge spierkrampen waar u zelfs van kan overlijden.

Na een injectie maakt uw lichaam stoffen die beschermen tegen tetanusbacteriën.

Gebruik

Het tetanusvaccin is een injectie.

Uw arts of verpleegkundige geeft de injectie in uw bovenarm of dijbeen.

Heeft u vroeger een vaccin gekregen tegen tetanus? Dan is **1 prik** meestal genoeg. Na het vaccin bent u 10 jaar beschermd.

Heeft u niet eerder een prik tegen tetanus gekregen? Dan heeft u **3 prikken** nodig:

- de eerste: meteen.
- de tweede: 1 maand na de eerste prik.
- de derde: 6 maanden na de tweede prik.

Zorg ervoor dat u **alle vaccins** krijgt. Anders bent u niet goed beschermd tegen tetanus.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- pijn, rode huid en zwelling op de plaats van de prik. Dit gaat vanzelf over.
- flauwvallen
- klachten die lijken op griep

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Of zijn er bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Let op! Krijgt u huiduitslag, galbulten of jeuk? Misschien bent u **overgevoelig**. Waarschuw meteen uw arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden na u het vaccin.



U mag het vaccin krijgen als u zwanger bent.



U mag borstvoeding geven na het vaccin. Het vaccin is niet schadelijk voor de baby.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

