

Samenvatting van chloorhexidine voor in de mond

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Chloorhexidine is een ontsmettend middel. Het doodt veel van de bacteriën die in de mondholte voorkomen. Deze bacteriën kunnen ontstekingen of tandbederf (gaatjes) veroorzaken.

Chloorhexidine voor in de mond werkt bij infecties in de mond. Het wordt ook gebruikt om mondinfecties te voorkomen als u niet goed kunt poetsen.

Gebruik

Chloorhexidine voor in de mond is er als mondspoeling en tandgel.

In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Mondspoeling met chloorhexidine

- Spoel 2 keer per dag uw mond gedurende 1 minuut met 10 milliliter vloeistof.
- Spuug de vloeistof na het spoelen uit. Slik het niet door.

Tandgel met chloorhexidine

Poets 2 keer per dag uw tanden met 2,5 cm gel. Gebruik een vochtige tandenborstel

Bijwerkingen

Uw tong, tanden, vullingen en prothesen kunnen bruin verkleuren. Dit verdwijnt meestal als u geen chloorhexidine meer gebruikt.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Door tandpasta werkt chloorhexidine niet goed. Gebruik het daarom vlak nadat u uw tanden heeft gepoetst.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

