

Samenvatting van digoxine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Digoxine zorgt dat **uw hart uw bloed beter rond kan pompen**. Ook zorgt digoxine voor een **regelmatige en rustige hartslag**.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- hartfalen, dus als het hart uw bloed niet goed rondpompt.
- hartritmestoornissen met een te snelle, niet regelmatige hartslag (boezemfibrilleren).

Gebruikt u digoxine tegen **hartfalen**? De eerste dagen verdwijnt door digoxine het te veel aan water uit uw lichaam. Hierdoor worden uw enkels minder dik. Ook heeft u minder moeite met ademen.

Gebruikt u digoxine tegen een **hartritmestoornis**? Binnen 2 uur worden de klachten aan uw hart minder.

Gebruik

Digoxine is er als tabletten en drank. Dit medicijn wordt ook in het ziekenhuis gegeven als infuus. Deze tekst gaat alleen over de tabletten en drank.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Let op! Begint u net met digoxine? Dan moet u er de eerste dagen meer van innemen. Uw arts vertelt hoe lang dat is. Daarna neemt u minder digoxine in.

Tabletten met digoxine

Slik de tablet met een half glas water.

Drank met digoxine

1. Schud de fles goed.
2. Meet de juiste hoeveelheid af met een maatbeker of spuit.
3. Drink die hoeveelheid op.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- maag en darmen
Hier kunt u vooral in het begin last van krijgen. Heeft u hier na een paar dagen nog last van? Neem dan contact op met uw arts.
- wazig en kleuren anders zien
- duizelig voelen
- andere stoornissen in het ritme van uw hart
- uitslag aan de huid

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Digoxine en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met digoxine.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

