

# Samenvatting van fluorouracil

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Fluorouracil remt kanker.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- Kanker: borstkanker, kanker van de maag, darmen, alvleesklier, schaamlippen, neuskeelholte, blaas en huid.
- Aandoeningen van de huid: actinische keratose, ziekte van Bowen en bij wratten aan de geslachtsdelen.

## Gebruik

Fluorouracil is er als injectie, infuus en crème.

### Injectie of infuus met fluorouracil

U krijgt dit medicijn toegediend door een verpleegkundige.

### Crème met fluorouracil

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

- Smeer de crème als een dun laagje op de plekken.
- **Let op!** Laat de plekken niet in de zon komen. Anders krijgt u meer last van huidirritatie en overgevoeligheid.

## Bijwerkingen

### Bij injecties en het infuus

U kunt last krijgen van:

- Misselijk zijn, overgeven, diarree en verlies van eetlust. Hier krijgt u vaak meteen last van.
- Na enkele dagen of weken kunt u last krijgen van meer kans op infecties en bloedingen (zoals bloedneuzen), pijn in de mond, tong of keel en benauwd zijn. Ook kunt u last krijgen van rode en gezwollen handen en voeten. Ze kunnen tintelen, pijn doen of doof aanvoelen.

### Bij de crème

U kunt last krijgen van irritatie en roodheid van de huid.

Vraag advies wat u tegen de bijwerkingen kunt doen. Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Fluorouracil en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Vraag uw apotheek om een overzicht van uw medicijnen. Neem dat mee als u naar het ziekenhuis gaat voor de behandeling.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.

- Krijgt u de **injectie of het infuus**? U mag niet zwanger worden **tijdens de behandeling en tot 6 maanden erna**.

**Mannen** die dit medicijn gebruiken mogen in deze periode **geen** kinderen verwekken.

- Gebruikt u de **crème**? Dan mag u niet zwanger worden **tijdens de behandeling en tot 6 maanden erna**.

**Mannen** mogen **tijdens de behandeling en tot 3 maanden na stoppen** met de crème geen kinderen verwekken.



**Let op!**

- Krijgt u de **injectie of infuus**? Geef geen borstvoeding als u dit medicijn krijgt. Het is niet zeker of dit medicijn in de moedermelk komt.

- Gebruikt u de **crème**? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

