

Samenvatting van fluticason inhalatie

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Fluticason remt ontstekingen in uw longen. Hierdoor wordt u minder benauwd.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij de longziekten:

- astma
- COPD

Binnen 10 dagen voelt u zich minder snel benauwd. Soms duurt het weken of maanden voordat u zich minder benauwd voelt.

Gebruik

Fluticason zit in een inhalator of in een inhalatievloeistof. Een inhalator is een apparaat om dit medicijn mee in te ademen. De inhalatievloeistof gebruikt u met een speciaal apparaat. In de apotheek laten ze zien hoe dat moet.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Let op! Gebruikt u ook een luchtwegverwijder? Gebruik dan eerst de luchtwegverwijder. Gebruik daarna fluticason.

Let op! Elke inhalator werkt anders. Dit medicijn werkt alleen als u het goed inademt. Laat daarom elk jaar in de apotheek controleren of u dit medicijn op de goede manier inademt. **Bekijk de video** met uitleg op Apotheek.nl. Daar staat uitleg voor elke soort inhalator.

Scan de QR-code hiernaast om het filmpje te zien voor uw inhalator. Vindt u het moeilijk om uw inhalator te gebruiken? Er zijn ook andere inhalatoren. Vraag uw arts of apotheker of een andere inhalator beter bij u past.



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- schimmel in uw mond
- hees zijn
- droge mond
- keelpijn
- vieze smaak

Spoel altijd uw mond na dit medicijn. En zorg dat u dit medicijn goed inademt. Dan heeft u minder kans op deze bijwerkingen.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

