

Samenvatting van glucagon

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Glucagon verhoogt het bloedsuiker.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij een te laag bloedsuiker ('hypo') bij mensen met diabetes mellitus (suikerziekte).

U kunt een injectie of neuspoeder met glucagon krijgen als u zo suf bent dat u niets meer kan eten of drinken.

Meestal merkt u binnen 10 minuten verbetering: minder sufheid, hongergevoel, bleekheid, beven, zweten, wazig zien, verwardheid, vermoeidheid en hoofdpijn.

Gebruik

Glucagon is er als injecties en als neuspoeder.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken en hoe u dit medicijn moet bewaren. Controleer regelmatig de uiterste gebruiksdatum, zodat u altijd een bruikbare spuit of neuspoeder in huis heeft.

De apotheek zal u uitleggen hoe de injectie of neuspoeder gebruikt moet worden. Meestal kunt u bij een hypo niet meer zelf glucagon toedienen. **Iemand uit uw omgeving moet u helpen.** Laat daarom mensen in uw omgeving zien hoe zij glucagon moeten injecteren of geven via de neus.

Wees altijd bedacht op een hypo. Neem dus altijd wat druivensuiker mee.

Scan de QR-code hiernaast voor meer informatie over het gebruik op Apotheek.nl.



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- misselijkheid en overgeven. Dit gaat binnen een uur over.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U kunt dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

