

# Samenvatting van levetiracetam

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Levetiracetam zorgt ervoor dat zenuwen in uw hersenen veel minder geprikkeld worden.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij epilepsie.

Het duurt een paar weken voordat u minder aanvallen heeft. Of voordat ze zijn verdwenen.

## Gebruik

Levetiracetam is er als tabletten en drank. Dit medicijn wordt ook in het ziekenhuis gegeven als infuus. Deze tekst gaat alleen over de tabletten en drank.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met levetiracetam

Slik de tabletten met een half glas water.

### Drank met levetiracetam

1. Zet een glas met water klaar.
2. Zuig met de doseerspuit de juiste hoeveelheid drank uit het flesje.
3. Spuit deze hoeveelheid drank in het glas water.
4. Drink het glas helemaal leeg.
5. Spoel de spuit schoon met water

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- moe, suf of zwak voelen
- duizelig voelen
- wazig zien
- dingen vergeten of moeite hebben om te concentreren
- verstopte neus, loopneus en verkoudheidsklachten
- klachten van maag en darmen. Zoals misselijk zijn en diarree.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



**Let op!** U mag in de eerste week niet autorijden. Nadat u **1 week** lang dezelfde dosering heeft gebruikt mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen bijwerkingen heeft.



**Let op** met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.