

Samenvatting van **levothyroxine**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Levothyroxine is een schildklierhormoon. Het is belangrijk voor bijvoorbeeld de groei, stofwisseling en het verstand.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij een traag werkende schildklier.
Door een trage schildklier bent u traag, krijgt u het snel koud, voelt u zich lusteloos en wordt u zwaarder.
- als u medicijnen slikt die de schildklier remmen.
Levothyroxine vult dan uw schildklierhormoon aan.

Het duurt een paar dagen voordat u iets voelt. Bij een trage schildklier slikt u dit medicijn meestal levenslang.

Gebruik

Levothyroxine is er als tabletten, capsules en drank. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten en capsules met levothyroxine

Slik de tabletten en capsules met een half glas water.

Drank met levothyroxine

1. Schud de fles goed.
2. Meet de juiste hoeveelheid af met een maatbeker of spuit.
3. Drink die hoeveelheid op.

Let op! Slik dit medicijn op een vast tijdstip in en op een **lege maag**. Bijvoorbeeld een half uur voor het ontbijt of 2 uur na het avondeten. Dan werkt dit medicijn beter.

Bijwerkingen

Als u de goede hoeveelheid (dosis) van dit medicijn gebruikt, zijn er bijna geen bijwerkingen.

Let op! Krijgt u hartkloppingen, een onrustig gevoel, diarree, zweet u veel of valt u af? Dan is de dosis misschien **te hoog**.

Uw arts controleert uw bloed om te kijken of de dosis nog goed is. Het kan een paar maanden duren voor uw arts de juiste dosis voor u heeft gevonden.

Heeft u veel last van bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Levothyroxine en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met levothyroxine.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts. De arts zal bij een vermoeden van een zwangerschap meteen de dosering van dit medicijn verhogen.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

