

Samenvatting van scopolaminebutyl tabletten of zetpillen

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Scopolaminebutyl vermindert kramp in uw darmen.

Scopolaminebutyl werkt tegen darmkrampen.

Darmkrampen verdwijnen meestal binnen 2 tot 3 dagen.

Gebruik

Scopolaminebutyl is er als tabletten, zetpillen en injecties. Deze tekst gaat alleen over de tabletten en de zetpillen.

In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met scopolaminebutyl

Slik de tabletten met een half glas water. Niet kauwen.

Zetpillen met scopolaminebutyl

1. Maak de zetpil een beetje nat.
2. Breng de zetpil in uw anus (poepgat).

Hoelang?

Blijft u na 2 tot 3 dagen last houden van krampen? Raadpleeg dan uw arts.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- verstopping
- droge mond
- jeuk en huiduitslag
- snelle hartslag
- een benauwd gevoel

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby in uw buik.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

